

MULTIDUST® BANK



Az Ön igényeihez
igazított szűrőegységek



ÖN KÉZBEN TARTJA A HEGESZTÉSI FÜST ÉS POR KONCENTRÁCIÓJÁT?

Mi igen. A füst és a por kézben tartása a gyártóüzemben jelentősen hozzájárul a jobb munkakörnyezethez. A por és füst háttérkoncentrációját a lehető legalacsonyabban kell tartani. Ez a megfelelő folyamatok alkalmazásával, valamint minőségi füst- és poreszívással és szűréssel valósítható meg, amely megakadályozza a füstök felhalmozódását a munkahelyi környezetben.

A Plymovent a légtisztítási technológia szakértőjeként és a fémfeldolgozó iparban keletkező füstgázok szűrésének szakértőjeként különböző megoldásokat kínál a füst és a por koncentráció csökkentésére, mint például fonszívót, elszívó ernyőket és általános szellőző- és szűrő rendszereket.



A MULTIDUST® BANK

A MultiDust® Bank egy moduláris szűrőrendszer, amely a jelen alkalmazás követelményeihez igazítható, holnap pedig bővíthető, ha vállalkozása növekszik. Ráadásul az egyes modulok hatékony teljesítménye kompakt megoldást tesz lehetővé. A műszaki jellemzők és a legújabb szűrési technológia együttesen egy olyan filter rendszert eredményez, amelynek üzemeltetése és karbantartása költséghatékony.

FŐBB JELLEMZŐK


- Moduláris rendszer, sokféle összeállítással
- Rugalmasság a bővítéshez a munkaterhelés növekedésével párhuzamosan
- Bárhol, a helyszínen is felépíthető
- Azért tervezték, hogy ellenálljon a zord környezeti körülményeknek.
- AllTight™ technológiával kapható. Az innovatív, kettős ragasztóval ellátott szigetelési módszer tökéletes tömítettséget biztosít.
- RamAir™ impulzuserősítőt tartalmaz a felső kategóriás szűrőtisztításhoz.
- A legkorszerűbb vezérlőrendszerrel, amely alacsony üzemeltetési költségeket és magas energiahatékonyságot biztosít.
- Rendszerenként akár 65.000 m³/óra szűrési kapacitás
- Opcionális Plymovent BiCo patronok: fokozott impulzus stabilitás, alacsony nyomásesés és hosszú élettartam.
- Bevált koncepció, világszerte több ezer telepített egységgel

Robusztus és könnyen telepíthető szűrő modulok, amelyeket úgy terveztek, hogy az ügyfelek által meghatározott konfigurációk széles skáláját hozzák létre, akár 65.000 m³/óra tömegáramig.

Opcionális Plymovent BiCo patronok: fokozott impulzus tűrés, alacsony nyomásesés és hosszú élettartam.

Könnyen kezelhető, 80 literes, nagy térfogatú portartály.

A be- és kimeneti modulok különböző elhelyezési pozíciókban szerelhetők fel a légcsatorna csatlakozások maximális rugalmassága érdekében.



A RamAir™ impulzuserősítő kiváló tisztítást biztosít a hosszabb élettartam és az alacsonyabb nyomásvesztés érdekében.

Kép: MDB új színekkel

”LÉGY KAPCSOLATBAN A SZŰRŐDDEL” CONTROLGO ÉS CONTROLPRO SEGÍTSÉGÉVEL

A ControlGo és a ControlPro a Plymovent legújabb szűrővezérlő rendszerei. A ControlGo-val a Plymovent az intelligens szűrőtisztítás révén magasabbra teszi a lécet az ipari szűrővezérlő rendszerek terén. A ControlGo lehetővé teszi külső eszközök csatlakoztatását, és a jövőbeni szoftverfrissítésekkel naprakészen tarthatja rendszerét.

A ControlPro intuitív érintőképernyős felülettel rendelkezik, amely betekintést nyújt a rendszer teljesítményébe. A kiterjedt menü lehetővé teszi, hogy a rendszer beállításait az Ön speciális igényeihez igazítsa. A ControlPro hálózathoz csatlakoztatható, így bárholnan hozzáférhet a rendszerhez.



Főbb tulajdonságok*

CONTROLGO

CONTROLPRO

Intelligens szűrőtisztítás	✓	✓
Csatlakozás külső eszközökhöz	✓	✓
Szoftverfrissítések	✓	✓
7” érintő képernyő, magyar nyelvű menüvel is		✓
Data logging		✓
Automatikus indítás/leállítás heti időzítővel		✓
Hálózati kapcsolat		✓


* Kérdezze értékesítési képviselőjét a teljes funkciólistáról

MŰSZAKI ADATOK*

Szűrőház anyaga	Electrogalvanized steel with epoxy coating
Szűrőpatronok	Szűrőpatronok széles választéka kapható bármely fém megmunkálási és száraz por képződéssel járó technológia levegőtisztasági igényeinek megfeleléshez
Technológia	MIG-MAG/GMAW hegesztés, TIG/GTAWhegesztés, FCAWhegesztés, pálcás /MMAW hegesztés és száraz szálló porokat okozó technológiákhoz
Olajtartalmú füstöz ?	OilShield-el kombinálva (mészkőpor adagoló)
Méretek	lásd az alábbi példákat
Konfigurációk	2 to 64 szűrőbetétet tartalmazó szűrőház kialakítások

* Kérje értékesítési képviselőjétől az összes specifikációt tartalmazó termék adatlapot.

PÉLDA A MODULÁRIS RENDSZEREK KIALAKÍTÁSÁRA



PLYMOVENT®
clean air at work

International Distributor Sales

Plymovent Group BV

P.O. Box 9350

1800 GJ Alkmaar

The Netherlands

T +31 (0)72 5640 604

F +31 (0)72 5644 469

E export@plymovent.com

PLYMOVENT TELJES KÖRŰ MEGOLDÁSOKAT KÍNÁL LÉGTISZTÍTÁSRA

Plymovent több mint 45 éve gyűjt tapasztalatokat a légtisztítás területén. Széleskörű ismeretekkel rendelkezünk a fémfeldolgozó iparban a hegesztési füst és az olajköd elszívása és szűrése terén. Szintén szakosodtunk a járművek kipufogógázainak elszívására.

Az Ön magyarországi Plymovent forgalmazója:

AC Plymovent Kft

2132 Gőd

Pozsonyi u.15

T +36 27 530 300

E informaciokeres@plymovent.hu

I www.plymovent.hu

A Plymovent törődik az Ön által belélegzett levegővel. Olyan termékeket, rendszereket és szolgáltatásokat kínálunk, amelyek biztosítják a tiszta levegőt a munkahelyen, bárhol a világon.

Tiszteletben tartjuk a környezetet, és kiváló minőségű termékeket szállítunk. Sok év alatt szerzett szakértelmünk és az ügyfelek igényei iránti őszinte elkötelezettségünk lehetővé teszi, hogy pontosan azokat a megoldásokat kínáljuk, amelyekre Önnek szüksége van.

A Plymovent fenntartja a jogot a tervezési változtatásokra.

www.plymovent.com